



Bird Free[®] Optický gél

Manuál





Bird Free[®] Optický gél Manuál

ÚVOD:

Bird Free gél je patentovaný prípravok obsahujúci potravinárske prírodné oleje, ktoré udržujú všetky vtáky mimo miesta aplikácie prípravku bez akéhokoľvek poškodenia ich zdravia. (Bird Free gél nie je regulovaný podľa smerníc o biocídnych výrobkoch, pretože všetky jeho účinné látky sú zaradené ako potravinárske látky podľa smernice UK health and safety executive). Nezabíja vtáky, nie je pascou na vtáky, ale mení ich prirodzené zvyky a vtáky opúšťajú daný priestor. Akonáhle je prípravok správne aplikovaný, vtáky menia svoje dlhoročné zvyky a opúšťajú všetky priestory. Gél aplikujte podľa pokynov v manuály.

Bird Free gél bol vyvinutý vedcami v Kórei a je vopred pripravený na použitie. Je formulovaný tak, aby sa vtáky nepribližovali do jeho blízkosti: vtáky vidia ultrafialové svetlo, ktoré sa im javí ako oheň. Vizúálne odstrašovanie je ďalej posilnené vybranými prírodnými olejmi, ktoré sú súčasťou prípravku. Tieto oleje sa priedia čuchovým a chuťovým zmyslom vtákov.

Odplašujúci účinok je dlhodobý. Pri správnej aplikácii bude plne efektívny minimálne po dobu 2 rokov. Nezasahujte do už aplikovaného gélu Bird Free gél, môže to narušiť alebo úplne odstrániť odplašujúce účinky na vtáky. V Kórei sú prvé aplikácie gélu účinné už viac ako 4-5 rokov.

Bird Free gél je zložený na báze oleja a vďaka nemu je odolný voči extrémnym teplotám, vetru, dažďu a snehu. Rastlinný olej, ktorý obsahuje, robí Bird Free gél vodotesným a zabraňuje odparovaniu.

Prípravok môžete používať na súkromných aj verejných priestoroch. Bol aplikovaný na tisíckach miestach po celom svete (prístavoch, staniách, letiskách, vojenských zariadeniach, mostoch, verejných budovách atď.). Nespôsobuje žiadne škody na budovách a iných objektoch.

Aplikácia Bird Free gélu je rýchla a jednoduchá. Pred aplikáciou je nevyhnutné miesto aplikácie vopred dôkladne vyčistiť. Manuál Vám ukáže, ako sa má prípravok používať správne.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spôsobuje podráždenie kože a očí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
- Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Pokožku okamžite a dôkladne umyte mydlom a vodou.
- Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
- Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím ho riadne vyčistite. Správnu aplikáciu znížite riziko ohrozenia chránených druhov vtákov. Neznečisťujte vodné nádrže, vodné toky, priekopy kanalizácie, životné prostredie prázdnyh miskami.
- Na znížene potenciálneho rizika expozície pracovníkov chorobami vtákov je potrebné, aby pracovníci nosili osobné ochranné pomôcky ako sú rukavice, respirátory, okuliare a podobne. Pri príprave povrchu na aplikáciu Bird Free gélu musia byť odstránené vtáčie hniezda, trus, špina a iné nečistoty. Pred začatím čistenia je potrebné povrch trusu zmačat' vhodnými prípravkami alebo vodou zmiešanou so zmačadlom alebo pracím prostriedkom, aby ste zamedzili tvorbe prachu z trusu a ohrozeniu zdravia pracovníkov.
- Pred začatím aplikácie musí byť povrch úplne suchý, pretože silikónové lepidlo neprifne k povrchu.
- Pred použitím si prečítajte etiketu.



Bird Free[®] Optický gél Manuál

SKLADOVANIE: Skladujte mimo dosahu detí, zvierat, potravín a krmív pre zvieratá. Neskladujte v prostredí, ktorého by mohlo zapríčiniť poškodenie obalu a úniku gélu. V prípade úniku likvidujte v zmysle platnej legislatívy.

ČISTENIE: Zaobchádzajte s použitými miskami ako s kontaminovaným odpadom. Použite vhodné ochranné prostriedky na ochranu kože a dýchacích orgánov pri práci s týmto odpadom. V prípade kontaktu s pokožkou odstráňte kontamináciu vodou a mydlom.

LIKVIDÁCIA OBALOV A ZVYŠKOV: Obaly znova nepoužívať na žiadne účely. Odpad vzniknutý z používania tohto produktu likvidujte na miestach nato určených alebo v schválenom recyklačnom zariadení v zmysle platnej legislatívy. Nevhadzujte do kanalizácie.

APLIKÁCIA BIRD FREE GÉLU



Aplikačná miska



Silikónové lepidlo



Aplikačná pištoľ

PRÍPRAVA MIESTA NA APLIKÁCIU BIRD FREE GÉLU

Noste vhodné ochranné osobné prostriedky. Miesto určené na aplikáciu gélu dôkladne očistite, odstráňte hniezda, iné nečistoty a nechajte vyschnúť. Dôkladne vyčistený a vysušený priestor je potrebný pre vyššiu efektívnosť prípravku. Bird Free Gél bude účinný iba v prípade, ak bude priestor pred aplikáciou dôkladne vyčistený.

Vzdialenosti misiek od seba:

Pre holuby Bird Free gél aplikujte vo vzdialenosti:

Vysoký výskyt holubov (miesto hniezdenia, prenocovania a často navštevované miesta): 15 cm

Stredný výskyt holubov (oblasti zdroju potravín): 20 cm

Nízky výskyt holubov (novostavby a príležitostne navštevované miesta): 30 cm

Miesto, kde bolo hniezdo odstránené, je výnimkou. Takéto miesto sa musí dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať. V mieste hniezda sa misky kladú vo vzdialenosti 18 cm od seba.

Pre čajky by mal byť gél rozmiestnený vo vzdialenosti 50 cm od seba (2 misky/1 m). V mieste hniezdenia sa aplikuje 9 táco/m². Misky sa kladú vo vzdialenosti 30 cm od seba.

Pre vrany gél aplikujte vo vzdialenosti 30 cm od seba.

Pre škorce gél aplikujte vo vzdialenosti 20 cm od seba.

Pre vrabce gél aplikujte vo vzdialenosti 15 cm od seba.



Bird Free[®] Optický gél Manuál

POKYNY

- všeobecne by medzery medzi miskami nemali byť väčšie ako rozpätie vtačích krídiel.
- každá aplikácia gélu sa musí zvažovať individuálne podľa miesta aplikácie. V prípade potreby sa môžu medzery medzi miskami zväčšovať alebo zmenšovať.
- aplikácia misiek môže byť vykonaná aj na šikmých plochách a to bez vytečenia gélu z misky.

POSTUP APLIKÁCIE

- Najskôr určite miesto, počet a vzdialenosti umiestnenia misiek.
- Po dôkladnom vyčistení naneste silikónové lepidlo na miesta, kde má byť gél aplikovaný. Neplatí pri magnetických miskách.
- Upevnite misku na silikón alebo použite upevnenie pomocou magnetov.
- **Po upevnení odstráňte kryt z misky.**
- Pravidelne prvý týždeň po aplikácii skontrolujte miesta aplikácie gélu.



DISTRIBÚTOR

EKOLAS SK, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

Tel: +421 (0) 33 5592 096, E- mail: info@ekolas.sk

