

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ÚČINNÉ PROTI HMYZU, KRTOM, HLODAČOM, KUNÁM A
POD.

ZÁHRADNÝ REPELENT
DOBERMANSKÁ ZÁHRADA



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.
Grunwaldzka 76 81-771
Sopot
www.voltpolska.pl

Ďakujeme, že ste si zakúpili solárny odpudzovač škodcov s pohybovým senzorom od spoločnosti VOLT POLSKA. Pred použitím zariadenia si prečítajte nižšie uvedené pokyny.

1. PRINCÍPY PREVÁDZKY

Repelent je navrhnutý tak, aby fungoval samostatne vonku za všetkých poveternostných podmienok. Vďaka solárnemu panelu sú batérie vždy nabité, čo umožňuje nepretržitú prevádzku. Infračervený senzor zaznamená pohyb a aktivuje pre človeka nepočuteľný ultrazvukový generátor. Ultrazvuk účinne odpudzuje divé zvieratá vrátane hlodavcov, psov, mačiek, krtkov, veveričiek atď.

Repelent je pre človeka bezpečný a umožňuje humánne držať divú zver mimo miesta jeho pôsobenia.

POZOR! Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že na podlahe nie sú káble a iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život!



2. NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Ž Vybaľte zariadenie a uistite sa, že nechýbajú žiadne položky (obrázok vyššie)

Ž Pripevnite nohu k zariadeniu

Ž Posuňte prepínač do polohy "ON".

Ž Repelent je určený na nepretržitú prevádzku. Napájaný je dvomi 2/3AA Ni-MH batériami, ktorých energiu dopĺňa solárny panel.

Ž Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti červená LED a spustí sa odstrašujúca sekvencia (ultrazvuk + svetelné signály). Po dokončení prejde odpudzovač do pohotovostného režimu.

Ž Zariadenie je teraz pripravené na inštaláciu. Miesto inštalácie by malo byť slnečné, aby nedošlo k vybitiu batérií.

Ž Pred inštaláciou sa uistite, že podklad je vhodný (bezpečný, bez fyzické prekážky primeranej tvrdosti).

Ź Najlepšie výsledky prevádzky zariadenia dosiahnete, ak ho umiestnite vo vzdialenosti minimálne 25 cm nad zemou.

Ź Keď je zariadenie zapnuté, keď je detekovaný pohyb, spustí sa odstrašujúca sekvencia a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery : 38 x 10 cm

Hmotnosť : 0,26 kg

Ź Napájanie: 4x 2/3AANI-MH batérie

Ź Spotreba energie: pracovný = 150mA, pohotovostný režim <10uA

Ź Ultrazvuková frekvencia: 25-61KHz

Ź Prevádzková plocha: 8m²

POZOR:

Ź NEPONÁRAJTE zariadenie do vody.

Ź NEZAKRÝVAJTE snímač pohybu zariadenia.

Ź Na čistenie použite mäkkú špongiu a mydlo. Ź

NEPOUŽÍVAJTE chemikálie alebo čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie produktu.

ZÁRUČNÝ LIST

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

V PRÍPADE POTREBY DOPLŇTE

(*) Vymaž ako sa hodí

Súhlasím s platenou opravou prevodníka z dôvodu:

* uplynutím záručnej doby / * škoda spôsobená vinou užívateľa

Pred začatím opravy vás servisné stredisko telefonicky informuje o presných nákladoch na opravu.

Pri reklamácií priložte kópiu nákupného dokladu (účtenka alebo faktúra) a ak je to možné, vytlačený a vyplnený reklamačný formulár z www.voltpolska.pl

Kompletné predpisy pre servisné opravy nájdete na našej webovej stránke www.voltpolska.pl

